
Infobrochure

Aërosol / Puff



Ziekenhuis Maas en Kempen

Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Telefoon: (089) 50 50 50
Kinderafdeling: (089) 50 63 22
E-mail: info@zmk.be

zmk
ziekenhuis maas en kempen

Uw kind(je) zal een tijdje moeten aërosollen of puffen. In deze folder kan u alle informatie vinden over het gebruik van een aërosol of een puff.

Indien u nadien nog vragen heeft, kan u deze aan een verpleegkundige stellen.

Waarom?

Door middel van inhalatietherapie wordt de medicatie verneveld, zodat deze rechtstreeks op de plaats komt waar ze nodig is: namelijk in de luchtwegen en de longen.

De inhalatietherapie kan op twee manieren gebeuren: door middel van een puff met een voorzetkamer of door middel van een aërosol met een aërosoltoestel. De dokter bepaalt welke methode de beste is voor uw kind.



Hoe gaat dit in zijn werk

Puff:

Laat uw kind(je) rechtop zitten. Het masker van de voorzetkamer wordt over de neus en de mond gezet. Vervolgens wordt er een puffje gegeven. Het medicament verdeelt zich in de buis. Nu moet uw kind 10 keer in- en uitademen (ongeveer 10 tellen). Bij de meeste voorzetkamers zie je dan een klepje op en af bewegen. Soms schrijft de dokter 2 puffjes voor, dan herhalen we dit nog een keer.

Aërosol:

Zorg dat uw kind(je) rustig rechtop zit. De verpleegkundige (of thuis door u als ouder) doet de medicatie in een apparaat. Het masker wordt over neus en mond gezet en vastgehouden door uzelf of uw kind. De verpleegkundige of ouder zet het aan. Wanneer er géén damp meer uitkomt (na 10-tal minuten), mag je het masker weer afnemen.



Tips voor ouders

- Een aërosolmoment met een aërosoltoestel duurt ongeveer 10 minuten. Dit kan voor een kind lang zijn. Moedig uw kind aan om rustig te blijven zitten.
- Een klein kind kan u best proberen af te leiden en eventueel een tutje geven. Een groter kind kan u betrekken bij de behandeling door hem zelf het masker te laten vasthouden.
- Indien het niet alleen lukt, mag u altijd de hulp invoepen van een verpleegkundige. Zij kan u tips geven.
- Probeer uw kind achteraf een beetje water of melk te laten drinken. Grotere kinderen kunnen hun mond spoelen.
- U dient de voorzetskamer regelmatig af te wassen in een sopje en dan aan de lucht te laten drogen.



Auteur : dienst Pediatrie

Versiedatum : juni 2018

Versienummer : ZMKBR0208

Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.

We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over aerosol/puff beantwoordt.