

informatiebrochure



Pleurapunctie

ziekenhuis maas en kempen

Dienst Inwendige Ziekten

Dienst Inwendige Ziekten

Dr. E. Cox

Dr. K. Darquennes

Dr. A. Sadowska

Dr. P. Even

Ziekenhuis Maas en Kempen

Secretariaat Inwendige Geneeskunde

Tel. : 089 50 56 00 (bereikbaar tussen 8.30u – 16.30u)

Beste patiënt,

U vernam via uw arts dat u een pleurapunctie moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en probeert op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Wat is een pleurapunctie

Er kan zich vocht ophopen tussen de longvliezen, dit kan een benauwd gevoel geven. Bij een pleurapunctie wordt een kleine hoeveelheid van het vocht dat tussen de longvliezen zit, weggezogen voor onderzoek.

Het doel is om de oorzaak van de vochtophoping te achterhalen (=diagnostische pleurapunctie).

Bij een pleuradrainage (=therapeutische pleurapunctie) wordt getracht het vocht tussen de longen volledig weg te nemen, om zo het benauwd gevoel te doen verdwijnen.

Zowel de diagnostische als de therapeutische pleurapunctie gebeuren meestal onder echo begeleiding.

Verloop van de procedure

Voor het onderzoek

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven. Breng de arts wel op de hoogte van de medicatie die u inneemt. Bepaalde medicatie zoals bloedverdunners moeten gestopt worden in overleg met de arts.

Wanneer u aan de beurt bent, zal de verpleegkundige vragen naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Dit om eventuele verwisseling met andere patiënten te voorkomen.

Er zal gevraagd worden om uw bovenlichaam te ontkleden. Vervolgens mag u op de onderzoekstafel gaan zitten met uw rug naar de arts gericht.

Men zal een absorberende doek achter uw broek/rok steken zodat er geen vocht/bloed op uw kleding terecht komt.

Tijdens het onderzoek

De arts kan eventueel eerst een echo uitvoeren om te bepalen waar zich het meeste vocht tussen de longen heeft opgestapeld (links of rechts). De arts zal ook eerst naar de longen luisteren met een stethoscoop.

De punctieplaats wordt gemarkeerd en vervolgens zal de punctieregio ontsmet worden.

Bij een diagnostische pleurapunctie zal, via een spuit met naald, een kleine hoeveelheid vocht opgezogen worden.

Het vocht wordt opgeslagen in een steriel potje dat naar het klinisch labo zal gebracht worden voor verder onderzoek. Na de vochtopname wordt de punctieplaats afgeplakt. Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Bij een therapeutische pleurapunctie zal de arts, na lokale verdoving, een kleine incisie maken voor het inbrengen van een katheter. Dit gebeurt onder echo begeleiding.

Wanneer de katheter geplaatst is, wordt deze verbonden met een drainagesysteem om het pleuravocht op te vangen. Dit onderzoek kan wat langer duren (+/- 20 minuten).

De verpleegkundige en de arts zullen steeds bij u blijven tijdens het onderzoek.

Na het onderzoek

Als het nodige pleuravocht is afgelaten, verwijdert de arts het buisje. Dit doet geen pijn. U krijgt nadien een pleister op de plaats van de punctie, deze mag u na 2 dagen verwijderen.

Soms zal er nog een RX thorax worden genomen.

Mogelijke ongemakken na het onderzoek

Complicaties bij een pleurapunctie komen zelden voor.

Zeer uitzonderlijk kan een klaplong (kortademigheid) of bloeding ontstaan tijdens of vlak na het onderzoek. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk behandeld worden en zal er een RX thorax genomen worden.

Omdat de longvliezen zeer gevoelig zijn, kunnen ze bij het aanprikken soms pijn veroorzaken: deze pijn verdwijnt zeer snel.

Indien je na het onderzoek ongemakken vertoont, neem dan steeds contact op met het ziekenhuis of geef dit door aan de arts / verpleegkundige.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van het labo zijn binnen de vijf werkdagen beschikbaar en worden naar de aanvragende arts verzonden. De arts zal de resultaten met u bespreken.

Contactgegevens

Het team van endoscopie probeert het onderzoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat Inwendige Geneeskunde: 089 50 56 00 tussen 08u30-16u30.

Na deze uren kan u bij uw huisarts terecht of bij de dienst spoedgevallen.



Versiedatum : Januari 2020
Auteur : Dienst Inwendige Ziekten
ZMKBR0263