

Nabehandeling

Een goede na-verzorging is zeer belangrijk voor een goed resultaat. Daarom volgende raadgevingen:

- Tijdens de eerste week na uw operatie is het noodzakelijk een bescherming voor het geopereerde oog te dragen. Tijdens de nacht draagt u een beschermkapje. (Dit krijgt u na de operatie in het ziekenhuis). Overdag draagt u een bril.
- De eerste weken na de operatie dient u oogdruppels in het oog aan te brengen. Deze druppels krijgt u vanuit het ziekenhuis mee. Het zijn:
 - Tobradex : 4 maal per dag 1 druppel (om 8/12/16/20 u)
 - Indocollyre : 2 maal per dag 1 druppel (om ±10 / 18 u.)
- Bij nacontrole zal de oogarts u vertellen hoe de behandeling vervolgd moet worden. Indien u of iemand van uw familie de druppels niet kan aanbrenge, bestaat de mogelijkheid om de thuisverpleegkundige dit te laten doen. Hiervoor kunt u bij de assistente een formulier bekomen.
- Het is belangrijk om niet in het geopereerde oog te wrijven. Ook belangrijk is om geen druk uit te oefenen op het oog/hoofd, zoals voorover buigen, zware voorwerpen tillen of verplaatsen.
- Vermijd producten zoals zeep, badschuim en shampoo in het oog.




Oogartsenpraktijk

Jaenen - Willems

Weerstersteenweg 36 A
3680 Maaseik
089 56 43 85

Email :
secretariaat@oogartsenmaaseik.be

www.oogartsenmaaseik.be



Ziekenhuis Maas en Kempen vzw •

Diestersteenweg 425 • 3680 Maaseik • tel. 089 50 50 50 info@zmk.be

Auteur : Oogartsenpraktijk Jaenen Willems
Versie : september 2017
ZMKBr0128

ziekenhuis maas en kempen

Oogartsen Maaseik


U of uw familielid wordt geopereerd aan cataract. Neem in de loop van de volgende dagen de tijd om deze folder grondig te lezen en indien u nog vragen hebt, zullen wij deze graag beantwoorden op de dag dat u voor de preoperatieve onderzoeken komt.

Wat is cataract?

In de volksmond wordt cataract grijze staar genoemd. De mensen zeggen soms “ik heb een velleke voor mijn ogen” of “ik moet mijn ogen laten pellen”. De patiënt heeft de indruk dat er een vel of een waas voor zijn ogen komt, maar in feite betreft het hier de natuurlijke ooglens die meestal door veroudering begint te vertroebelen.

De lens, die onder normale omstandigheden helder is, ligt achter de gekleurde iris of regenboogvlies in het oog. De lens zorgt voor het scherpstellen van het beeld op het netvlies. Vanuit het netvlies wordt het daar gevormde beeld door de oogzenuw doorgegeven aan de hersenen.

Als de ooglens troebel wordt, worden de lichtstralen die het beeld op het netvlies vormen in hun verloop gestoord en er ontstaat slechter zien.



Behandeling


De enige methode om cataract te behandelen is een operatie. Operatief ingrijpen wordt voorgesteld wanneer de patiënt hinder ondervindt bij het zien. Vermits dit verschillend is van patiënt tot patiënt moet het tijdstip van operatie in overleg tussen patiënt en oogarts worden vastgesteld.

Hoe ontstaat cataract?

De meest voorkomende reden is een verouderingsproces: de lens is opgebouwd uit cellen die doorschijnende eiwitvezels vormen. Deze vezels groeien gedurende het hele leven en daardoor verliest de lens op de eerste plaats het vermogen te vervormen. De meeste mensen ondervinden dit reeds vanaf de leeftijd van veertig jaar wanneer zij moeilijkheden beginnen te ondervinden om dichtbij te lezen. Daarna begint de lens geleidelijk aan haar helderheid te verliezen en er ontstaat cataract.

Naast cataract veroorzaakt door de ouderdom zijn er nog enkele andere minder voorkomende vormen:

- Congenitaal cataract: aanwezig vanaf de geboorte
- Traumatisch cataract: veroorzaakt door verwondingen
- Cataract veroorzaakt door geneesmiddelen: vaak door cortisonen
- Secundair cataract: veroorzaakt door ziektes zoals suikerziekte, ziekte van Steinert, schildklierafwijkingen,...



Alhoewel bij de meeste patiënten cataract pas na de leeftijd van zestig jaar ontwikkelt, zijn er soms toch families waarbij het cataract op jongere leeftijd ontstaat.

Praktische richtlijnen ivm de operatie

U hebt een afspraak voor operatie vastgelegd. Deze zal doorgaan in Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik.

Hou rekening met het volgende:

Indien u medicatie neemt (vb. voor hypertensie, hartziekte, longziekte, ...) dient u deze medicatie te blijven doornemen zoals voorgeschreven, tenzij de chirurg het met u op voorhand, specifiek voor uw operatie, anders heeft besproken.

De dag voor de operatie wordt u in de praktijk verwacht voor het uitvoeren van enkele belangrijke pré-operatieve oogonderzoeken. Deze onderzoeken zijn volledig pijnloos. Hou er rekening mee dat deze 1 tot anderhalf uur in beslag zullen nemen.

Nadien zal u van de assistente een verwijsbrief voor het ziekenhuis ontvangen en zal zij u het uur meedelen dat u in het ziekenhuis aanwezig dient te zijn. Uw operatie gebeurt onder druppelverdoving: u hoeft dus niet nuchter te zijn voor de operatie. De operatie gebeurt ambulante : u komt 2 uur voor aanvang van de operatie binnen in het daghospitaal en verlaat het ziekenhuis na de ingreep. Voor de operatie krijgt u een operatiehemdje aan. Voor uw eigen comfort brengt u best een kamerjas en pantoffels mee.